



کاتالوگ محصولات بی تی اس



فهرست INDEX

10



Manifold

کلکتور

01



Introduction معرفی گروه

14



UnderFloor Heating گرمایش از کف

02



Pipe & Fittings

لوله و
اتصالات

15



لوازم جانبی

Accessories

09



Valves

شیرآلات





معرفی گروه صنایع بی‌تی‌اس



گروه صنایع "بی‌تی‌اس" یکی از بزرگترین و تخصصی‌ترین مجموعه‌های تولیدکننده اتصالات و شیرآلات برنجی و لوله‌های پنج‌لایه در سطح کشور و منطقه می‌باشد. شکل‌گیری اولیه این گروه با طراحی و ساخت ماشین‌آلات پیچیده‌ای همانند ماشین‌های ترانسفر مورد نیاز صنعت شیرآلات و اتصالات برنجی از سال ۱۳۶۷ آغاز گردید. هم‌اکنون مجموعه "بی‌تی‌اس" در شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان در مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰۰ متر مربع و با ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در حال فعالیت است. این گروه با دسترسی به فناوری تمام ایرانی طراحی و ساخت ماشین‌های ترانسفر و انواع قالب‌های فورج؛ به تولید انبوه انواع اتصالات برنجی پرسی، کوپلی، رزوه‌ای، شیرآلات برنجی، انواع کلکتورهای فورجی گرمایش از کف و توزیع آب و همچنین تولید لوله‌های چندلایه اشتغال دارد. محصولات برنجی "بی‌تی‌اس" قابلیت به کارگیری با تمامی لوله‌های پنج‌لایه استاندارد را دارا بوده و به همین دلیل مجموعه‌ای متنوعی از مشتریان نظیر انبوه‌سازان مسکن، مهندسی‌ن طراحی، تولیدکنندگان لوله‌های پنج‌لایه و ... به جمع مشتریان "بی‌تی‌اس" پیوسته‌اند. برخورداری از سیستم‌های سخت‌گیرانه کنترل کیفی در مورد تمامی محصولات "بی‌تی‌اس" و تأمین و تدارک سریع خواسته‌های مشتریان نیز موجب گردیده تا محصولات "بی‌تی‌اس" به صورت روز افزونی در پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار گیرد.



زانو پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۲۰۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۰۰	—
۵۲۰۰۴	۲۰×۱/۲"	۱۲۸	—
۵۲۰۰۶	۲۵×۳/۴"	۹۴	—
۵۲۰۰۸	۳۲×۱"	۴۰	—



زانو روپیچ پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۲۲۰۲	۱۶×۱/۲"	۱۹۲	—
۵۲۲۰۳	۲۰×۱/۲"	۱۶۰	—
۵۲۲۰۴	۲۰×۳/۴"	۹۶	—
۵۲۲۰۶	۲۵×۳/۴"	۹۴	—
۵۲۲۰۷	۲۵×۱"	۹۴	—
۵۲۲۰۸	۳۲×۱"	۴۸	—



زانو روپیچ مهره ماسوره ای پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۴۲۰۲	۱۶×۱/۲"	۹۴	—



زانو چیقی پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۲۳۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۱۰۰
۵۲۳۰۴	۲۰×۱/۲"	۱۶۰	—
۵۲۳۰۶	۲۰×۳/۴"	۹۶	—
۵۲۳۰۸	۲۵×۳/۴"	۹۴	—
۵۲۳۰۹	۲۵×۱"	۹۴	—
۵۲۳۱۰	۳۲×۱"	۴۸	—



زانو دیواری توپیچ پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۲۴۰۲	۱۶×۱/۲"	۱۴۴	—
۵۲۴۰۴	۲۰×۱/۲"	۱۲۰	—
۵۲۴۰۶	۲۵×۳/۴"	۹۴	—
۵۲۴۰۸	۳۲×۱"	۴۰	—



زانو صفحه دار روپیچ پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۲۷۰۲	۱۶×۳/۴"	۹۶	—
۵۲۷۰۴	۲۰×۳/۴"	۸۰	—



لوله PEX-b/AL/PERT (Type II)

کد	اندازه	متر	پیک
۴۱۳۰۲	۱۶mm	۲۰۰	—
۴۱۳۰۳	۲۰mm	۱۵۰	—
۴۱۳۰۴	۲۵mm	۱۰۰	—
۴۱۳۰۵	۳۲mm	۵۰	—
۴۱۳۰۶	۴۰mm	—	—
۴۱۳۰۷	۵۰mm	—	—
۴۱۳۰۸	۶۳mm	—	—



بوشن پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۱۰۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۸۰	—
۵۱۰۰۴	۲۰×۲۰	۱۹۲	—
۵۱۰۰۶	۲۵×۲۵	۹۶	—
۵۱۰۰۸	۳۲×۳۲	۹۴	—



بوشن روپیچ پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۱۲۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۱۳۶
۵۱۲۰۳	۱۶×۳/۴"	۱۶۰	—
۵۱۲۰۴	۲۰×۱/۲"	۲۲۴	—
۵۱۲۰۶	۲۰×۳/۴"	۱۶۰	—
۵۱۲۰۹	۲۵×۱/۲"	۱۱۲	—
۵۱۲۱۰	۲۵×۳/۴"	۱۱۲	—
۵۱۲۱۲	۲۵×۱"	۹۶	—
۵۱۲۱۴	۳۲×۱"	۷۲	—
۵۱۲۱۶	۳۲×۱ ۱/۴"	۴۸	—



بوشن توپیچ پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۱۳۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۱۴۴
۵۱۳۰۳	۱۶×۳/۴"	۱۴۴	—
۵۱۳۰۴	۲۰×۱/۲"	۱۲۰	—
۵۱۳۰۶	۲۰×۳/۴"	۷۲	—
۵۱۳۱۰	۲۵×۳/۴"	۱۲۰	—
۵۱۳۱۲	۲۵×۱"	۷۲	—
۵۱۳۱۴	۳۲×۱"	۴۸	—
۵۱۳۱۶	۳۲×۱ ۱/۴"	۲۴	—



بوشن تبدیل پرسی

کد	اندازه	متر	پیک
۵۱۱۰۲	۲۰×۱۶	۱۹۲	—
۵۱۱۰۴	۲۵×۱۶	۱۲۰	—
۵۱۱۰۶	۲۵×۲۰	۱۲۰	—
۵۱۱۰۷	۳۲×۱۶	۸۰	—
۵۱۱۰۸	۳۲×۲۰	۸۰	—
۵۱۱۱۰	۳۲×۲۵	۸۰	—

لوله و اتصالات اتصال پرسی



سه راهی دیواری پرسی

کد	اندازه		
۵۳۴۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۰	—
۵۳۴۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸۰	—



سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۹۰۲	۱۶×۳/۴"×۱۶	۶۴	—
۵۳۹۰۴	۲۰×۳/۴"×۲۰	۴۸	—



سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۷۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۰	—
۵۳۷۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	۶۴	—



سه راهی دیواری ۹۰ توپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۶۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۰	—
۵۳۶۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	۷۲	—



سه راهی تبدیل دیواری ۹۰ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۶۰۵	۱۶×۱/۲"×۲۰	۸۰	—
۵۳۶۰۶	۲۰×۱/۲"×۱۶	۸۰	—



سه راهی صفحه دار ۹۰ روپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۵۰۲	۱۶×۳/۴"×۱۶	۶۴	—
۵۳۵۰۴	۲۰×۳/۴"×۲۰	۴۸	—



سه راهی صفحه دار ۹۰ توپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۸۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۰	—
۵۳۸۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	۷۲	—



زانو صفحه دار توپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۲۶۰۲	۱۶×۱/۲"	۱۲۸	—
۵۲۶۰۴	۲۰×۱/۲"	۹۶	—



سه راهی پرسی

کد	اندازه		
۵۳۰۰۲	۱۶×۱۶×۱۶	۱۴۴	—
۵۳۰۰۴	۲۰×۲۰×۲۰	۹۶	—
۵۳۰۰۶	۲۵×۲۵×۲۵	۴۰	—
۵۳۰۰۸	۳۲×۳۲×۳۲	۲۴	—



سه راهی تبدیل پرسی

کد	اندازه		
۵۳۱۰۲	۱۶×۲۰×۱۶	۹۶	—
۵۳۱۰۳	۱۶×۲۵×۱۶	۵۶	—
۵۳۱۰۴	۲۰×۱۶×۱۶	۱۱۲	—
۵۳۱۰۶	۲۰×۱۶×۲۰	۹۶	—
۵۳۱۰۷	۲۰×۲۵×۱۶	۶۴	—
۵۳۱۰۸	۲۰×۲۰×۱۶	۹۶	—
۵۳۱۰۹	۲۰×۲۵×۲۰	۵۶	—
۵۳۱۱۰	۲۵×۱۶×۱۶	۷۲	—
۵۳۱۱۲	۲۵×۱۶×۲۰	۷۲	—
۵۳۱۱۴	۲۵×۱۶×۲۵	۶۴	—
۵۳۱۱۵	۲۵×۲۰×۱۶	۶۴	—
۵۳۱۱۶	۲۵×۲۰×۲۰	۶۴	—
۵۳۱۱۷	۲۵×۲۵×۲۰	۵۶	—
۵۳۱۱۸	۲۵×۲۰×۲۵	۵۶	—
۵۳۱۱۹	۲۵×۲۵×۱۶	۵۶	—
۵۳۱۲۰	۳۲×۱۶×۲۵	۴۰	—
۵۳۱۲۲	۳۲×۱۶×۳۲	۴۸	—
۵۳۱۲۳	۳۲×۲۵×۲۰	۳۲	—
۵۳۱۲۴	۳۲×۲۰×۳۲	۴۰	—
۵۳۱۲۵	۳۲×۲۰×۲۵	۴۰	—
۵۳۱۲۶	۳۲×۲۵×۲۵	۳۲	—
۵۳۱۲۸	۳۲×۲۵×۳۲	۴۰	—



سه راهی توپیچ پرسی

کد	اندازه		
۵۳۳۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	۹۶	—
۵۳۳۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸۰	—
۵۳۳۰۶	۲۰×۳/۴"×۲۰	۸۰	—
۵۳۳۰۸	۲۵×۱/۲"×۲۵	۶۴	—
۵۳۳۱۰	۲۵×۳/۴"×۲۵	۴۸	—
۵۳۳۱۱	۲۵×۱"×۲۵	۴۰	—
۵۳۳۱۲	۳۲×۳/۴"×۳۲	۲۴	—
۵۳۳۱۳	۳۲×۱"×۳۲	۲۴	—



بوشن توپيچ كوپلى

كـد	اندازه		
۷۱۳۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۱۴۴
۷۱۳۰۳	۱۶×۳/۴"	—	۹۶
۷۱۳۰۴	۲۰×۱/۲"	—	۹۶
۷۱۳۰۶	۲۰×۳/۴"	—	۸۰
۷۱۳۰۹	۲۵×۱/۲"	—	۵۶
۷۱۳۱۰	۲۵×۳/۴"	—	۵۶
۷۱۳۱۲	۲۵×۱"	—	۴۰
۷۱۳۱۴	۳۲×۱"	—	۲۴



بوشن تبديل كوپلى

كـد	اندازه		
۷۱۱۰۲	۲۰×۱۶	—	۶۴
۷۱۱۰۴	۲۵×۱۶	—	۴۸
۷۱۱۰۶	۲۵×۲۰	—	۴۸
۷۱۱۰۷	۳۲×۱۶	—	۲۴
۷۱۱۰۸	۳۲×۲۰	—	۲۴
۷۱۱۱۰	۳۲×۲۵	—	۲۴



زانو كوپلى

كـد	اندازه		
۷۲۰۰۲	۱۶×۱۶	—	۶۰
۷۲۰۰۴	۲۰×۲۰	—	۵۶
۷۲۰۰۶	۲۵×۲۵	—	۲۴
۷۲۰۰۸	۳۲×۳۲	—	۱۶



زانو روييچ كوپلى

كـد	اندازه		
۷۲۲۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۸۰
۷۲۲۰۳	۲۰×۱/۲"	—	۶۴
۷۲۲۰۴	۲۰×۳/۴"	—	۴۸
۷۲۲۰۶	۲۵×۳/۴"	—	۳۲
۷۲۲۰۷	۲۵×۱"	—	۳۲
۷۲۲۰۸	۳۲×۱"	—	۲۰



زانو چيقي كوپلى

كـد	اندازه		
۷۲۳۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۸۰
۷۲۳۰۴	۲۰×۱/۲"	—	۶۴
۷۲۳۰۶	۲۰×۳/۴"	—	۴۸
۷۲۳۰۸	۲۵×۳/۴"	—	۳۲
۷۲۳۰۹	۲۵×۱"	—	۲۴
۷۲۳۱۰	۳۲×۱"	—	۲۰



مهره ماسوره توپيچ پرسى

كـد	اندازه		
۵۴۰۰۲	۱۶×۱/۲"	۱۶۰	—
۵۴۰۰۴	۲۰×۱/۲"	۱۲۰	—
۵۴۰۰۵	۲۰×۳/۴"	۶۹	—
۵۴۰۰۶	۲۵×۳/۴"	۶۴	—
۵۴۰۰۷	۲۵×۱"	۶۴	—
۵۴۰۰۸	۳۲×۱"	۴۸	—



مهره ماسوره روييچ پرسى

كـد	اندازه		
۵۴۳۰۲	۱۶×۱/۲"	۱۶۰	—
۵۴۳۰۳	۱۶×۳/۴"	۱۲۰	—
۵۴۳۰۵	۲۰×۳/۴"	۱۰۴	—
۵۴۳۰۶	۲۵×۱"	۴۸	—
۵۴۳۰۸	۳۲×۱"	۳۲	—
۵۴۳۰۹	۳۲×۱ ۱/۴"	۳۲	—



درپوش پرسى

كـد	اندازه		
۵۰۰۰۲	۱۶mm	۳۸۴	—
۵۰۰۰۴	۲۰mm	۳۲۰	—
۵۰۰۰۶	۲۵mm	۱۶۰	—
۵۰۰۰۸	۳۲mm	۸۰	—

لوله و اتصالات / اتصال كوپلى



بوشن كوپلى

كـد	اندازه		
۷۱۰۰۲	۱۶×۱۶	—	۱۰۰
۷۱۰۰۴	۲۰×۲۰	—	۶۰
۷۱۰۰۶	۲۵×۲۵	—	۴۰
۷۱۰۰۸	۳۲×۳۲	—	۲۴



بوشن روييچ كوپلى

كـد	اندازه		
۷۱۲۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۱۲۰
۷۱۲۰۳	۱۶×۳/۴"	—	۹۶
۷۱۲۰۴	۲۰×۱/۲"	—	۱۰۰
۷۱۲۰۶	۲۰×۳/۴"	—	۸۰
۷۱۲۰۹	۲۵×۱/۲"	—	۵۶
۷۱۲۱۰	۲۵×۳/۴"	—	۴۸
۷۱۲۱۲	۲۵×۱"	—	۴۸
۷۱۲۱۴	۳۲×۱"	—	۲۴
۷۱۲۱۶	۳۲×۱ ۱/۴"	—	۲۴



سه راهی توپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۳۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	—	۵۶
۷۳۳۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	—	۴۰
۷۳۳۰۸	۲۵×۱/۲"×۲۵	—	۲۰
۷۳۳۱۰	۲۵×۳/۴"×۲۵	—	۲۰
۷۳۳۱۳	۳۲×۱"×۳۲	—	۱۲



سه راهی دیواری کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۴۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	—	۳۲
۷۳۴۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	—	۲۴



سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۷۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	—	۴۰
۷۳۷۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	—	۲۴



سه راهی دیواری ۹۰ کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۶۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	—	۳۲
۷۳۶۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	—	۲۴



سه راهی تبدیل دیواری ۹۰ کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۶۰۵	۱۶×۱/۲"×۲۰	—	۲۴
۷۳۶۰۶	۲۰×۱/۲"×۱۶	—	۲۴



سه راهی صفحه دار ۹۰ روپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۵۰۲	۱۶×۳/۴"×۱۶	—	۲۴



سه راهی صفحه دار ۹۰ توپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۸۰۲	۱۶×۱/۲"×۱۶	—	۳۲
۷۳۸۰۴	۲۰×۱/۲"×۲۰	—	۲۴



زانو دیواری توپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۲۴۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۴۸
۷۲۴۰۴	۲۰×۱/۲"	—	۴۸
۷۲۴۰۶	۲۵×۳/۴"	—	۳۲



زانو صفحه دار روپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۲۷۰۲	۱۶×۳/۴"	—	۴۰
۷۲۷۰۴	۲۰×۳/۴"	—	۳۲



زانو صفحه دار توپیج کوپلی

کد	اندازه		
۷۲۶۰۲	۱۶×۱/۲"	—	۴۰
۷۲۶۰۴	۲۰×۱/۲"	—	۳۲



سه راهی کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۰۰۲	۱۶×۱۶×۱۶	—	۵۶
۷۳۰۰۴	۲۰×۲۰×۲۰	—	۴۰
۷۳۰۰۶	۲۵×۲۵×۲۵	—	۲۰
۷۳۰۰۸	۳۲×۳۲×۳۲	—	۱۲



سه راهی تبدیل کوپلی

کد	اندازه		
۷۳۱۰۲	۱۶×۲۰×۱۶	—	۴۰
۷۳۱۰۴	۲۰×۱۶×۱۶	—	۴۰
۷۳۱۰۶	۲۰×۱۶×۲۰	—	۴۰
۷۳۱۰۸	۲۰×۲۰×۱۶	—	۴۰
۷۳۱۱۰	۲۵×۱۶×۱۶	—	۲۰
۷۳۱۱۲	۲۵×۱۶×۲۰	—	۲۰
۷۳۱۱۴	۲۵×۱۶×۲۵	—	۲۰
۷۳۱۱۵	۲۵×۲۰×۱۶	—	۲۰
۷۳۱۱۶	۲۵×۲۰×۲۰	—	۲۰
۷۳۱۱۸	۲۵×۲۰×۲۵	—	۲۰
۷۳۱۲۲	۳۲×۱۶×۳۲	—	۱۲
۷۳۱۲۴	۳۲×۲۰×۳۲	—	۱۲
۷۳۱۲۶	۳۲×۲۵×۲۵	—	۱۲
۷۳۱۲۸	۳۲×۲۵×۳۲	—	۱۲



مغزی تبدیل توپیج به روپیج رزوه ای

کد	روپیج × توپیج	اندازه	کد
۶۱۳۰۲	۱/۲" × ۳/۴"	۲۰۰	—
۶۱۳۰۴	۱" × ۳/۴"	۹۶	—
۶۱۳۰۶	۳/۴" × ۱/۲"	—	۱۰۰
۶۱۳۰۷	۱/۲" × ۱"	—	۷۲
۶۱۳۰۸	۳/۴" × ۱"	۱۲۸	—
۶۱۳۰۹	۳/۴" × ۱ ۱/۴"	—	۴۸
۶۱۳۱۰	۱" × ۱ ۱/۴"	—	۴۸
۶۱۳۱۲	۱" × ۱ ۱/۲"	—	۲۴
۶۱۳۱۴	۱ ۱/۴" × ۱ ۱/۲"	—	۲۴
۶۱۳۱۶	۱ ۱/۴" × ۲"	—	۱۶
۶۱۳۱۸	۱ ۱/۲" × ۲"	—	۱۶



مهره ماسوره روپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۴۳۱۲	۱" × ۱"	—



مغزی بلند رزوه ای ۵۰ میلی متری

کد	اندازه	کد
۶۱۴۰۳	۱/۲"	۱۴۴



واسط روپیج توپیج ۱/۲"

کد	اندازه	کد
۶۱۵۰۲	۱۰mm	۲۴۰
۶۱۵۰۳	۱۵mm	۱۶۸
۶۱۵۰۴	۲۰mm	۱۴۴
۶۱۵۰۶	۳۰mm	۱۲۰
۶۱۵۰۸	۴۰mm	۱۱۲
۶۱۵۱۰	۵۰mm	۸۰



زانو روپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۲۲۰۲	۱/۲"	۱۶۰
۶۲۲۰۴	۳/۴"	۹۶



زانو چپقی رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۲۳۰۲	۱/۲"	۱۶۰
۶۲۳۰۴	۳/۴"	۹۶
۶۲۳۰۶	۱"	۴۸



مهره ماسوره کوپلی

کد	اندازه	کد
۷۴۰۰۳	۱ ۱/۴" × ۳/۴"	—

لوله و اتصالات اتصال رزوه ای



مغزی روپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۱۰۰۲	۱/۲"	۲۸۸
۶۱۰۰۴	۳/۴"	۲۰۰
۶۱۰۰۶	۱"	۹۶
۶۱۰۰۸	۱ ۱/۴"	۲۴
۶۱۰۱۰	۱ ۱/۲"	۱۶
۶۱۰۱۲	۲"	۸



مغزی تبدیل روپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۱۱۰۲	۳/۴" × ۱/۲"	۲۰۰
۶۱۱۰۴	۱" × ۳/۴"	۹۶
۶۱۱۰۸	۱ ۱/۴" × ۱"	۴۸
۶۱۱۱۰	۱ ۱/۲" × ۱"	۲۰
۶۱۱۱۲	۱ ۱/۲" × ۱ ۱/۴"	۲۰



مغزی توپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۱۶۰۴	۳/۴"	۹۶
۶۱۶۰۶	۱"	۵۶
۶۱۶۰۸	۱ ۱/۴"	۴۰



مغزی تبدیل توپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۱۷۰۳	۱" × ۱/۲"	۹۶



مغزی روپیج توپیج رزوه ای

کد	اندازه	کد
۶۱۲۰۲	۱/۲"	۱۴۴
۶۱۲۰۴	۳/۴"	۲۰۰
۶۱۲۰۶	۱"	۹۶

لوله و اتصالات اتصال رزوه ای / سایز بزرگ پرسى



بوشن توپیج پرسى

کد	اندازه		
۵۱۳۱۸	۴۰×۱ ۱/۴"	۲۸۰	—
۵۱۳۲۰	۴۰×۱ ۱/۲"	۱۹۲	—



بوشن تبدیل پرسى

کد	اندازه		
۵۱۱۱۲	۴۰×۲۵	—	—
۵۱۱۱۴	۴۰×۳۲	—	—



زانو ۹۰ پرسى

کد	اندازه		
۵۲۰۱۰	۴۰×۴۰	—	—
۵۲۰۱۲	۵۰×۵۰	—	—
۵۲۰۱۴	۶۳×۶۳	—	—



زانو ۴۵ پرسى

کد	اندازه		
۵۲۱۰۲	۴۰×۴۰	—	—



زانو روپیج پرسى

کد	اندازه		
۵۲۲۱۲	۴۰×۱ ۱/۴"	—	—
۵۲۲۱۴	۴۰×۱ ۱/۲"	—	—



زانو چپقى پرسى

کد	اندازه		
۵۲۳۱۲	۴۰×۱ ۱/۴"	—	—
۵۲۳۱۴	۴۰×۱ ۱/۲"	—	—



زانو چپقى رزوه ای مخصوص هواگیرى

کد	روپیج×توپیج		
۶۲۵۰۴	۱/۲"×۱"	—	۴۸




سه راهى روپیج رزوه ای

کد	اندازه		
۶۳۰۰۲	۱/۲"	۹۶	—
۶۳۰۰۳	۳/۴"	۶۴	—
۶۳۰۰۴	۱"	۳۲	—



سه راهى توپیج رزوه ای

کد	اندازه		
۶۳۳۰۲	۱/۲"	—	۴۸



به زودى

سه راهى توپیج انتهای کلکتور

کد	اندازه		
۶۳۵۰۴	۱/۲" F × ۱" F × ۱/۲" F	—	—

لوله و اتصالات اتصال سایز بزرگ پرسى
به زودى



بوشن پرسى

کد	اندازه		
۵۱۰۱۰	۴۰×۴۰	—	—
۵۱۰۱۲	۵۰×۵۰	—	—
۵۱۰۱۴	۶۳×۶۳	—	—



بوشن روپیج پرسى

کد	اندازه		
۵۱۲۱۸	۴۰×۱ ۱/۴"	—	—
۵۱۲۲۰	۴۰×۱ ۱/۲"	—	—



سه راهی مدولار بی تی اس

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۸۷۳۰۲	-	-	-



سه راهی پرسبی

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۵۳۰۱۰	۴۰×۴۰×۴۰	-	-



واسط مدولار بی تی اس

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۸۷۱۱۲	۵mm	-	-
۸۷۱۱۸	۱۳۰mm	-	-



سه راهی تبدیل پرسبی

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۵۳۱۳۰	۴۰×۲۰×۴۰	-	-
۵۳۱۳۲	۴۰×۲۵×۴۰	-	-
۵۳۱۳۴	۴۰×۳۲×۳۲	-	-
۵۳۱۳۶	۴۰×۳۲×۴۰	-	-
۵۳۱۳۸	۴۰×۴۰×۳۲	-	-



رابط پرسبی مدولار بی تی اس

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۸۶۱۰۶	۲۵	-	-
۸۶۱۰۸	۳۲	-	-
۸۶۱۱۰	۴۰	-	-
۸۶۱۱۲	۵۰	-	-
۸۶۱۱۴	۶۳	-	-

لوله و اتصالات / اتصال مدولار بی تی اس به زودی



بوشن مدولار بی تی اس

کد	پیکربندی	پیکربندی
۸۷۱۰۲	-	-




رابط رویچ مدولار بی تی اس

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۸۶۲۱۰	۱ ۱/۲"	-	-
۸۶۲۱۲	۲"	-	-
۸۶۲۱۶	۲ ۱/۲"	-	-



زانو مدولار بی تی اس

کد	پیکربندی	پیکربندی
۸۷۲۰۲	-	-



رابط توپیچ مدولار بی تی اس

کد	اندازه	پیکربندی	پیکربندی
۸۶۳۰۶	۱"	-	-
۸۶۳۱۰	۱ ۱/۲"	-	-
۸۶۳۱۲	۲"	-	-
۸۶۳۱۶	۲ ۱/۲"	-	-



زانو ۴۵ مدولار بی تی اس

کد	پیکربندی	پیکربندی
۸۷۲۱۲	-	-

شیرآلات



شیر توپی توپیج روپیج (دسته پروانه ای)

کد	اندازه		
۳۶۱۰۲	۱/۲"	۹۶	—
۳۶۱۰۳	۳/۴"	۴۸	—
۳۶۱۰۴	۱"	۳۲	—
۳۶۱۰۵	۱ ۱/۴"	—	—



شیر توپی روپیج (دسته پروانه ای)

کد	اندازه		
۳۶۴۰۲	۱/۲"	۹۶	—
۳۶۴۰۳	۳/۴"	۴۸	—
۳۶۴۰۴	۱"	۳۲	—



شیر توپی مینی

کد	اندازه		
۳۲۲۰۲	۱/۲"	۱۶۰	—
۳۲۲۰۳	۳/۴"	۸۰	—



جدید

شیر لباسشویی

کد	اندازه		
۳۶۵۰۲	۱/۲"	۸۰	—



جدید

شیر حیاطی

کد	اندازه		
۳۶۶۰۲	۱/۲"	۴۰	—
۳۶۶۰۴	۳/۴"	۱۶	—



جدید

سر شیلنگی شیر حیاطی

کد	اندازه		
۳۶۶۰۳	۱/۲"	۳۲۰	—
۳۶۶۰۵	۳/۴"	۲۰۰	—



شیر کلکتوری کوپلی

کد	اندازه		
۳۲۰۰۲	۱ ۱/۲"	۱۱۲	—
۳۲۰۰۴	۲ ۱/۲"	۹۶	—
۳۲۰۰۷	۲ ۱/۴"	۸۰	—
۳۲۰۰۵	۲ ۱/۴"	۶۴	—
۳۲۰۰۸	۲ ۱/۴"	۴۸	—
۳۲۰۰۹	۲ ۱/۴"	۳۲	—



شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرس

کد	اندازه		
۳۲۵۰۲	۱ ۱/۲"	۸۰	—
۳۲۵۰۴	۲ ۱/۲"	۶۴	—
۳۲۵۰۹	۲ ۱/۴"	—	—
۳۲۵۰۶	۲ ۱/۴"	۳۲	—
۳۲۵۰۸	۲ ۱/۴"	۳۲	—



شیر زانویی کوپلی

کد	اندازه		
۳۲۶۰۱	۲ ۱/۴"	۴۸	—
۳۲۶۰۲	۲ ۱/۴"	۳۲	—
۳۲۶۰۴	۲ ۱/۴"	۱۶	—



شیر توپی توپیج (دسته گازی)

کد	اندازه		
۳۶۰۰۲	۱/۲"	۴۸	—
۳۶۰۰۳	۳/۴"	۴۸	—
۳۶۰۰۴	۱"	۱۶	—
۳۶۰۰۵	۱ ۱/۴"	۸	—
۳۶۰۰۶	۱ ۱/۲"	—	—
۳۶۰۰۷	۲"	—	—



جدید

شیر توپی توپیج (دسته پروانه ای)

کد	اندازه		
۳۶۲۰۲	۱/۲"	۹۶	—
۳۶۲۰۳	۳/۴"	۴۸	—
۳۶۲۰۴	۱"	۳۲	—



جدید

شیر هواگیر اتوماتیک

کد	اندازه	
۳۷۴۰۲	۱/۲"	۴۸



به زودی

شیر شارژ و تخلیه

کد	اندازه	
۳۷۴۱۲	۱/۲"	-

کلکتور



کلکتور طرح BTS ۳/۴" × ۱/۲"

کد	اندازه	
۳۵۴۰۲	* ۲b	۶
۳۵۴۰۳	* ۳b	۶
۳۵۴۰۴	۴b	۶
۳۵۴۰۵	۵b	۶



کلکتور طرح BTS ۱" × ۱/۲"

کد	اندازه	
۳۵۰۰۲	* ۲b	۶
۳۵۰۰۳	* ۳b	۶
۳۵۰۰۴	* ۴b	۶
۳۵۰۰۵	* ۵b	۶
۳۵۰۰۶	* ۶b	۶
۳۵۰۰۷	۷b	۶
۳۵۰۰۸	۸b	۶
۳۵۰۰۹	۹b	۶
۳۵۰۱۰	۱۰b	۶



کلکتور طرح BTS ۱" × ۳/۴"

کد	اندازه	
۳۹۲۰۲	* ۲b	۶
۳۹۲۰۳	* ۳b	۶
۳۹۲۰۴	۴b	۶
۳۹۲۰۵	۵b	۶



جدید

شیر پیسوار

کد	اندازه	
۳۶۷۰۲	۱/۲" × ۳/۸"	۹۶
۳۶۷۰۴	۱/۲" × ۱/۲"	۹۶



شیر مساوی کوپلی

کد	اندازه		
۳۲۳۰۲	۱۶ × ۱۶	۱۱۲	-
۳۲۳۰۴	۲۰ × ۲۰	۸۰	-
۳۲۳۰۶	۲۵ × ۲۵	۴۸	-



شیر تبدیل کوپلی

کد	اندازه		
۳۲۴۰۲	۲۰ × ۱۶	۸۰	-



شیر توپی روپیچ (قابل نصب مهره ماسوره)

کد	اندازه		
۳۲۵۰۳	۱/۲" × ۱/۲"	۸۰	-
۳۲۵۰۵	۱/۲" × ۳/۴"	۶۴	-
۳۲۵۰۷	۱" × ۳/۴"	۶۴	-
۳۲۵۱۰	۱" × ۱"	۳۲	-



مهره ماسوره مخصوص شیر کلکتوری

کد	اندازه		
۵۴۱۰۲	۱۶ × ۱/۲"	-	۱۴۴
۵۴۱۰۴	۲۰ × ۳/۴"	-	۹۶
۵۴۱۰۶	۲۵ × ۱"	-	-



شیر هواگیری

کد	اندازه		
۳۷۲۰۲	۱/۸"	۲۰۰	-



کلکتور طرح BTS ۱ ۱/۲"×۳/۴"

کد	اندازه	
۳۵۸۰۲	۲b *	۲
۳۵۸۰۳	۳b *	۲
۳۵۸۰۴	۴b *	۲
۳۵۸۰۵	۵b	۲
۳۵۸۰۶	۶b	۲
۳۵۸۰۷	۷b	۲
۳۵۸۰۸	۸b	۲
۳۵۸۰۹	۹b	۲
۳۵۸۱۰	۱۰b	۲



کلکتور طرح BTS ۱ ۱/۴"×۱/۲"

کد	اندازه	
۳۵۲۰۲	۲b *	۶
۳۵۲۰۳	۳b *	۶
۳۵۲۰۴	۴b *	۶
۳۵۲۰۵	۵b	۶
۳۵۲۰۶	۶b	۶
۳۵۲۰۷	۷b	۶
۳۵۲۰۸	۸b	۶
۳۵۲۰۹	۹b	۶
۳۵۲۱۰	۱۰b	۶



کلکتور طرح BTS ۱ ۱/۲"×۱"

کد	اندازه	
۳۸۴۰۲	۲b *	۲
۳۸۴۰۳	۳b *	۲
۳۸۴۰۴	۴b	۲
۳۸۴۰۵	۵b	۲
۳۸۴۰۶	۶b	۲
۳۸۴۰۷	۷b	۲
۳۸۴۰۸	۸b	۲
۳۸۴۰۹	۹b	۲
۳۸۴۱۰	۱۰b	۲



کلکتور طرح BTS ۱ ۱/۴"×۳/۴"

کد	اندازه	
۳۵۶۰۲	۲b *	۶
۳۵۶۰۳	۳b *	۶
۳۵۶۰۴	۴b	۶
۳۵۶۰۵	۵b	۶
۳۵۶۰۶	۶b	۶
۳۵۶۰۷	۷b	۶
۳۵۶۰۸	۸b	۶
۳۵۶۰۹	۹b	۶
۳۵۶۱۰	۱۰b	۶



کلکتور طرح BTS ۲"×۳/۴"

کد	اندازه	
۳۸۶۰۲	۲b *	۲
۳۸۶۰۳	۳b *	۲
۳۸۶۰۴	۴b	۲
۳۸۶۰۵	۵b	۲
۳۸۶۰۶	۶b	۲
۳۸۶۰۷	۷b	۲
۳۸۶۰۸	۸b	۲
۳۸۶۰۹	۹b	۲
۳۸۶۱۰	۱۰b	۲



کلکتور طرح BTS ۱ ۱/۲"×۱/۲"

کد	اندازه	
۳۹۴۰۲	۲b *	۲
۳۹۴۰۳	۳b *	۲
۳۹۴۰۴	۴b	۲
۳۹۴۰۵	۵b	۲
۳۹۴۰۶	۶b	۲
۳۹۴۰۷	۷b	۲
۳۹۴۰۸	۸b	۲
۳۹۴۰۹	۹b	۲
۳۹۴۱۰	۱۰b	۲



****کلکتور پله ای ۱/۲"×۱/۴"**

کد	اندازه	
۳۴۲۰۲	۲b	۶
۳۴۲۰۳	۳b	۶
۳۴۲۰۴	۴b	۶
۳۴۲۰۵	۵b	۶
۳۴۲۰۶	۶b	۶
۳۴۲۰۷	۷b	۶
۳۴۲۰۸	۸b	۶
۳۴۲۰۹	۹b	۶
۳۴۲۱۰	۱۰b	۶



جدید

سه راهی کلکتور

کد	اندازه	
۳۹۸۰۶	۱"	۲۴
۳۹۸۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲
۳۹۸۱۰	۱ ۱/۲"	۸
۳۹۸۱۲	۲"	۴

کلکتور شیر سرخود



کلکتور شیر سرخود ۱"×۱/۶"

کد	اندازه	
۳۸۰۰۲	۲b *	۲
۳۸۰۰۳	۳b *	۲
۳۸۰۰۴	۴b *	۲
۳۸۰۰۵	۵b	۲
۳۸۰۰۶	۶b	۲
۳۸۰۰۷	۷b	۲
۳۸۰۰۸	۸b	۲
۳۸۰۰۹	۹b	۲
۳۸۰۱۰	۱۰b	۲



کلکتور شیر سرخود ۱"×۲۰"

کد	اندازه	
۳۸۲۰۲	۲b *	۲
۳۸۲۰۳	۳b *	۲
۳۸۲۰۴	۴b *	۲
۳۸۲۰۵	۵b	۲
۳۸۲۰۶	۶b	۲
۳۸۲۰۷	۷b	۲
۳۸۲۰۸	۸b	۲
۳۸۲۰۹	۹b	۲
۳۸۲۱۰	۱۰b	۲



کلکتور طرح BTS ۱"×۲"

کد	اندازه	
۳۸۸۰۲	۲b *	۲
۳۸۸۰۳	۳b *	۲
۳۸۸۰۴	۴b	۲
۳۸۸۰۵	۵b	۲
۳۸۸۰۶	۶b	۲
۳۸۸۰۷	۷b	۲
۳۸۸۰۸	۸b	۲
۳۸۸۰۹	۹b	۲
۳۸۸۱۰	۱۰b	۲



کلکتور طرح BTS ۱/۴"×۲"

کد	اندازه	
۳۹۰۰۲	۲b *	۲
۳۹۰۰۳	۳b *	۲
۳۹۰۰۴	۴b	۲
۳۹۰۰۵	۵b	۲
۳۹۰۰۶	۶b	۲
۳۹۰۰۷	۷b	۲
۳۹۰۰۸	۸b	۲
۳۹۰۰۹	۹b	۲
۳۹۰۱۰	۱۰b	۲



****کلکتور پله ای ۱/۲"×۱"**

کد	اندازه	
۳۴۰۰۲	۲b	۶
۳۴۰۰۳	۳b	۶
۳۴۰۰۴	۴b	۶
۳۴۰۰۵	۵b	۶
۳۴۰۰۶	۶b	۶
۳۴۰۰۷	۷b	۶
۳۴۰۰۸	۸b	۶
۳۴۰۰۹	۹b	۶
۳۴۰۱۰	۱۰b	۶



کلکتور شیر مونتاژ ۲۰×۱"

کد	اندازه	
۳۵۰۴۲	۲b *	۲
۳۵۰۴۳	۳b *	۲
۳۵۰۴۴	۴b *	۲
۳۵۰۴۵	۵b *	۲
۳۵۰۴۶	۶b *	۲
۳۵۰۴۷	۷b	۲
۳۵۰۴۸	۸b	۲
۳۵۰۴۹	۹b	۲
۳۵۰۵۰	۱۰b	۲
۳۵۰۵۱	۱۱b	۲
۳۵۰۵۲	۱۲b	۲



کلکتور شیر مونتاژ ۱۶×۱"

کد	اندازه	
۳۵۰۲۲	۲b *	۲
۳۵۰۲۳	۳b *	۲
۳۵۰۲۴	۴b *	۲
۳۵۰۲۵	۵b *	۲
۳۵۰۲۶	۶b *	۲
۳۵۰۲۷	۷b	۲
۳۵۰۲۸	۸b	۲
۳۵۰۲۹	۹b	۲
۳۵۰۳۰	۱۰b	۲
۳۵۰۳۱	۱۱b	۲
۳۵۰۳۲	۱۲b	۲

درپوش کلکتور



درپوش توپیج کلکتور

کد	اندازه	سوراخ هواگیری	پیچ تخلیه هوا		
۳۷۵۰۲	۳/۴"	-	-	-	۲۰۰
۳۷۵۰۴	۱"	-	-	-	۱۲۰
۳۷۵۰۶	۱ ۱/۴"	-	-	۱۱۲	-
۳۷۵۰۷	۱ ۱/۲"	-	-	-	۳۶
۳۷۵۰۸	۲"	-	-	-	۳۲
۳۷۷۰۲	۳/۴"	۱/۸"	-	-	۲۰۰
۳۷۷۰۴	۱"	۱/۸"	-	-	۱۲۰
۳۷۷۰۶	۱ ۱/۴"	۱/۸"	-	۱۱۲	-
۳۷۷۰۷	۱ ۱/۲"	۱"	-	-	۲۴
۳۷۷۰۸	۲"	۱"	-	-	۳۲



درپوش روپیج کلکتور

کد	اندازه	سوراخ هواگیری	پیچ تخلیه هوا		
۳۳۶۰۲	۳/۴"	-	-	-	۱۲۰
۳۳۶۰۴	۱"	-	-	۱۶۰	-
۳۳۶۰۶	۱ ۱/۴"	-	-	-	۷۲
۳۳۶۰۸	۱ ۱/۲"	-	-	-	۴۰
۳۳۶۱۰	۲"	-	-	-	۳۲
۳۳۸۰۲	۳/۴"	۱/۸"	-	-	۱۲۰
۳۳۸۰۴	۱"	۱/۸"	-	۱۶۰	-
۳۳۸۰۶	۱ ۱/۴"	۱/۸"	-	-	۷۲
۳۳۸۰۸	۱ ۱/۲"	۱"	-	-	۴۰
۳۳۸۱۰	۲"	۱"	-	-	۳۲
۳۳۹۰۴	۱"	-	✓	۱۶۰	-
۳۳۹۰۶	۱ ۱/۴"	-	✓	-	۴۸



جدید

شیر هواگیر اتوماتیک

کد	اندازه	
۳۷۴۰۲	۱/۲"	۴۸



به زودی

شیر شارژ و تخلیه

کد	اندازه	
۳۷۴۱۲	۱/۲"	-



شیر برقی

کد	مدل	
۳۷۴۲۲	در حالت عادی بسته (NC)	۱



ترموستات اتاقی آنالوگ

کد	مدل	
۳۷۴۳۲	ترموستات اتاقی آنالوگ	۱



ترموستات اتاقی قابل برنامه ریزی

کد	مدل	
۳۷۴۴۲	ترموستات اتاقی قابل برنامه ریزی	۱



ترموستات اتاقی قابل برنامه ریزی

کد	مدل	
۳۷۴۵۴	ترموستات اتاقی قابل برنامه ریزی - بی سیم	۱



ترمینال گرمایش از کف

کد	مدل	
۳۷۴۶۲	ترمینال گرمایش از کف با سیم	۱
۳۷۴۶۴	ترمینال گرمایش از کف بی سیم	۱



مجهز به فلومتر ۱"×۳/۴"

کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف

کد	اندازه	
۳۷۰۰۲	۲b *	۱
۳۷۰۰۳	۳b *	۱
۳۷۰۰۴	۴b *	۱
۳۷۰۰۵	۵b	۱
۳۷۰۰۶	۶b	۱
۳۷۰۰۷	۷b	۱
۳۷۰۰۸	۸b	۱
۳۷۰۰۹	۹b	۱
۳۷۰۱۰	۱۰b	۱
۳۷۰۱۱	۱۱b	۱
۳۷۰۱۲	۱۲b	۱

مجهز به فلومتر ۱ ۱/۴"×۳/۴"

کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف


کد	اندازه	
۳۷۱۰۲	۲b *	۱
۳۷۱۰۳	۳b *	۱
۳۷۱۰۴	۴b *	۱
۳۷۱۰۵	۵b	۱
۳۷۱۰۶	۶b	۱
۳۷۱۰۷	۷b	۱
۳۷۱۰۸	۸b	۱
۳۷۱۰۹	۹b	۱
۳۷۱۱۰	۱۰b	۱
۳۷۱۱۱	۱۱b	۱
۳۷۱۱۲	۱۲b	۱



به زودی

مهره ماسوره کوپلی

کد	اندازه	
۷۴۰۰۳	۱ ۱/۴"×۳/۴"	-



به زودی

سه راهی توپیج انتهای کلکتور

کد	اندازه	
۶۳۵۰۴	۱/۲" F × ۱" F × ۱/۲" F	-

فوم لوله



کد	اندازه
۴۲۰۰۲	۱۶mm
۴۲۰۰۳	۲۰mm
۴۲۰۰۴	۲۵mm
۴۲۰۰۵	۳۲mm

بست لوله



کد	اندازه		
۴۶۱۰۲	۱۶mm	۷۰۰	-
۴۶۱۰۳	۲۰mm	۵۰۰	-
۴۶۱۰۴	۲۵mm	۴۵۰	-
۴۶۱۰۵	۳۲mm	۱۵۰	-

بست دوقلو لوله



کد	اندازه		
۴۶۲۰۲	۱۶mm	۳۰۰	-
۴۶۲۰۳	۲۰mm	۲۰۰	-
۴۶۲۰۴	۲۵mm	۱۵۰	-
۴۶۲۰۵	۳۲mm	-	-

بست خاردار



کد	اندازه		
۴۶۳۰۲	۱۶mm	۱۵۰۰	-

صفحه نصب



کد	اندازه		
۴۵۱۰۲	۶۳mm	۴۶۰	-
۴۵۱۰۳	۱۵۳mm	۲۰۰	-
۴۵۱۰۴	۲۸۰mm	۱۸۰	-
۴۵۱۰۵	۵۰۰mm	۶۰	-

صفحه نصب قوس دار



کد	اندازه		
۴۵۲۰۲	۲۸۰mm	۶۰	-

صفحه نصب زیر پکیج



کد	اندازه		
۴۵۳۰۲	-	۱۵۰	-

جعبه کلکتور



کد	اندازه		
۴۳۰۰۲	۴۵×۴۵cm	۱	-
۴۳۰۰۳	۶۵×۴۵cm	۱	-
۴۳۰۰۴	۹۵×۴۵cm	۱	-

جدید
جعبه کلکتور



کد	اندازه		
۴۳۰۰۵	۵۰×۵۰cm	۱	-
۴۳۰۰۶	۷۵×۵۰cm	۱	-
۴۳۰۰۷	۱۰۰×۵۰cm	۱	-

پایه کلکتور



کد	اندازه		
۴۴۱۰۲	-	۴۰	-

بست کلکتور



کد	اندازه		
۴۴۰۰۲	۳/۴"	-	-
۴۴۰۰۳	۱"	۴۰۰	-
۴۴۰۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰۰	-
۴۴۲۰۳*	۱"	۴۰۰	-

* مخصوص کلکتور شیر سرخود (۱۷/۵)

درپوش پایه بلند لاستیکی



کد	اندازه	رنگ	
۴۷۰۰۲	۱/۲"	آبی	۱۲۰
۴۷۰۰۳	۱/۲"	قرمز	۱۲۰
۴۷۰۰۴	۳/۴"	آبی	۷۵
۴۷۰۰۵	۳/۴"	قرمز	۷۵
۴۷۰۰۶	۱"	آبی	۵۰
۴۷۰۰۷	۱"	قرمز	۵۰

درپوش رزوه دار



کد	اندازه		
۴۷۱۰۲	۱/۲"	۵۰۰	-
۴۷۱۰۳	۳/۴"	۳۰۰	-
۴۷۱۰۴	۱"	۲۰۰	-

BTS

Industreis Group

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت
خیابان فارابی، خیابان کاوه، کاوه ششم
تلفکس: ۶۴۴ ۶۴۴ ۱۴۵ - ۳۱۰



www.bts-co.com

info@bts-co.com